

Auffangsysteme EN 363

Nachfolgend haben wir für spezielle Berufsbranchen bzw. Tätigkeiten Komplettlösungen erstellt. Selbstverständlich stellen wir auch Ihnen gerne Ihr persönliches Set zusammen.

Sicherheits-Set 1 / Dachdecker-Set

Inhalt:

- Auffanggurt AX 20
- Mitlaufendes Auffanggerät an beweglicher Führung ASK 1, mit Kernmantelseil 12 mm, 15 m lang
- Anschlagsschlinge 2,0 m lang, mit Schutzschlauch
- Stahlblech-Gerätekoffer oder Transporttasche
- Bedienungsanleitungen

Alternativ auch mit 16 mm Seil (gedreht) erhältlich

Besonders geeignet:

- Arbeiten auf Dächern
- Arbeiten auf Leitern
- Arbeiten an Fenstern und Fassaden

Ausführung:

Kernmantelseil im Stahlblech-Gerätekoffer

Best.-Nr. 1903

Kernmantelseil in Transporttasche

Best.-Nr. 1902

Seil 16 mm (gedreht) im Stahlblech-Gerätekoffer

Best.-Nr. 1091

Seil 16 mm (gedreht) in Transporttasche

Best.-Nr. 1090





Sicherheits-Set 2 /

Basis-Set

Inhalt:

- Auffanggurt AX 20
- Mitlaufendes Auffanggerät ASK 1, mit 15 m Seil (12 mm)
- Stahlblech-Gerätekoffer oder Rucksack
- Bedienungsanleitungen

Besonders geeignet:

- Arbeiten auf Dächern
- Arbeiten auf Leitern
- Arbeiten an Fenstern und Fassaden

mit Rucksack
Best.-Nr. 1092

mit Stahlblech-Gerätekoffer
Best.-Nr. 1093

www.Leitern4u.de
Technisch optimierte
Komplettlösungen
zum
Vorteilspreis gegenüber
Einzelkauf!



Sicherheits-Set 3 /

Profi-Set

Inhalt:

- Auffanggurt AX 60 S
- Höhensicherungsgerät mit 9,0 m Stahlseil und Wirbelaufhängung
- Anschlagsschlinge 2,0 m lang mit Kantenschutz
- Karabinerhaken nach EN 362, 22 kN
- Stahlblech-Gerätekoffer oder Transporttasche mit Schultertragegurt
- Bedienungsanleitungen

Besonders geeignet:

- bewegungsintensives Arbeiten auf Dächern
- Arbeiten auf Leitern
- Stahlbau
- Werften

mit Transporttasche
Best.-Nr. 1094

mit Stahlblech-Gerätekoffer
Best.-Nr. 1095



Sicherheits-Set 4 /

Universal-Set

Inhalt:

- Auffanggurt AX 60 S
- Mitlaufendes Auffanggerät ASK 1 mit 15 m Kernmantelseil
- Anschlagschlinge 2,0 m lang mit Schutzschlauch
- Verbindungsmittel / Bandfalldämpfer 1,5 m lang mit Rohrhaken FS 90
- Transporttasche
- Bedienungsanleitungen

Besonders geeignet:

- Arbeiten auf Dächern
- Arbeiten auf Leitern
- Arbeiten an Fenstern und Fassaden
- Arbeiten auf Trägern und bei Gerüstbauarbeiten
- Absturzsicherung in Silos und Tanks (keine Einstiegshilfe)

Best.-Nr. 1096

www.leitern4u.de
 Technisch optimierte
Komplettslösungen
 zum
Vorteilspreis gegenüber
 Einzelkauf!
 Mannheim



Sicherheits-Set 5 /

Gerüstbauer-Set

Inhalt:

- Auffanggurt AX 11 mit Verbindungsmittel Gurtband 0,4 m lang
- Verbindungsmittel / Bandfalldämpfer 1,5 m lang mit Rohrhaken FS 90
- Rucksack
- Bedienungsanleitungen

Besonders geeignet:

- Gerüstbauarbeiten
- Arbeiten auf Trägern
- Stahlbau

Best.-Nr. 1097



Sicherheits-Set 6 / Hochregallager-Rettungsset

Inhalt:

- Auffanggurt AX 20
- Abseil- und Rettungsgerät AG 10 K mit 50 m Kernmantelseil, 9,0 mm und Karabinerhaken
- Anschlagsschlinge mit Kantenschutz 1,2 m lang
- Stahlblech-Gerätekoffer

Besonders geeignet:

- zur schnellen Rettung von höher gelegenen Arbeitsplätzen wie z. B. Hochregallager, Baukräne, Windkraftanlagen, Seilbahnen, etc.

Best.-Nr. 19006

Auch in anderen Seillängen erhältlich!

www.Leitern4u.de
Technisch optimierte
Komplettslösungen
zum
Vorteilspreis gegenüber
Einzelkauf!



Sicherheits-Set 7 / Aufzugbauer-Set

Inhalt:

- Auffanggurt AX 11 mit Verbindungsmittel Gurtband, 0,4 m lang
- Anschlagsschlinge mit Kantenschutzschlauch 1,2 m lang **scharfkantengeprüft!**
- Auffanggerät ASK 7, aufklappbar mit 0,6 m langem Verbindungsmittel S 12 mm und Karabinerhaken FS 51
- bewegliches Führungsseil S 16 mm mit Anschlagkarabinerhaken und Endsicherung, 35 m lang
- Verbindungsmittel / Bandfalldämpfer 1,5 m lang, Sicherheitsseil S 12 mm mit Einhandkarabinerhaken FS 51 und Rohrhaken FS 90 **scharfkantengeprüft!**
- Gerätebeutel zur Aufbewahrung der beweglichen Führung mit Klarsichtfenster für Prüfbücher
- Transport- und Aufbewahrungstasche

Besonders geeignet:

- Arbeiten in verschiedenen Ebenen an senkrechten Bauteilen. Der Seilkürzer ist aufklappbar und kann somit in jeder Ebene auf dem Seil angebracht werden.

Best.-Nr. 19007