



SONDERKONSTRUKTIONEN FÜR SCHIENENFAHRZEUGE



Dacharbeitsstände

- Bestehend aus 6 Laufsteganlagen
- Elektrisch höhenverstellbar
- Horizontale, elektrische Plattformverbreiterungen für Spaltmaß Null
- Zugang über Variotreppen
- Selbst schließende Sicherungstüren
- Steigleitern für Notabstieg



Dacharbeitsbühne

- Mit 2 Längs-
plattformen
- Fahrbar
- Feste Höhe



Arbeitsbühne

- Starr, mit 2
Arbeitsebenen
- Zustieg über stirn-
seitige Leiternteile
- 4 Lenkrollen,
4 Stützspindeln




Dacharbeitsstand

- Plattformen elektrisch verstellbar
- 2 Arbeitsebenen
- In ATEX-Ausführung



Wartungsbühne

- Manuell höhenverstellbar
- Mit 2 längsseitigen Plattformen
- Abnehmbare stirnseitige Bühne



Dacharbeitsstand

- Elektrisch -unabhängig voneinander- höhenverstellbar
- Elektrisch verstellbare Plattformverbreiterungen
- Spaltmaß Null
- Selbstschließende Sicherungstüre



Arbeitsbühne

- Höhenverstellbar mit Seilwinde
- 4 Lenkrollen
- Strebenfreier Unterbau
- Mit 2 Seilwinden



Dacharbeitsbühne

- Elektrisch längs verfahrbar
- Mit Schienenführung
- Plattformen elektrisch höhenverstellbar und horizontal ausfahrbar
- Einhängbare Querplattform



Dacharbeitsstände

- 6 Wartungs-
laufstege
- Elektrisch höhen-
verstellbar
- Horizontale, elek-
trische Plattform-
verbreiterungen
für Spaltmaß Null
- Zugang über
Variotritten
- Selbst schließende
Sicherungstüren
- Steigleitern für
Notabstieg